

**MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE**  
Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče  
**ODBOR DOPRAVY**



S 0 0 N X 0 1 2 V 2 I S

SPISOVÁ ZN.: dop/4044/17/393  
Č.J.: MUH/ 16900/17/393  
VYŘIZUJE: Hana Řeháková  
TEL.: 519441098  
E-MAIL: rehakova@hustopece.cz  
DATUM: 02.03.2017

OBEC BOŘETICE		Císlu dopor.
Došlo dne: 93.3.2017 Zdrojovatele: 202/ko/14 Č.j.: ..... Příloha: .....		Zpracovatel: M. Uzádaci znak: .....

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**

**oznámení o vydání**

**OZNÁMENÍ**

**O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ**

Č.j.: MUH/16823/17/393, Sp.zn.: dop/4044/17/393

Jihomoravský kraj, IČO 70888337, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00 Brno,  
kterého zastupuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO 70932581,  
Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00 Brno

(dále jen "stavebník") dne 06.01.2017 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

**II/421 Terezín - Velké Pavlovice**

úsek I. km 0,019.70 - 0,187.00  
úsek II. km 0,192.00 - 4,379.30  
úsek VI. km 9,713.00 - 11,713.00  
úsek VIII. km 12,900.00 - 13,960.65

na pozemku:

par. č. 389, 468, 489/1, 503, 504, 543, 544 v katastrálním území Terezín u Čejče,  
par. č. 3620 v katastrálním území Čejč,  
par. č. 5161, 5162 v katastrálním území Bořetice u Hustopečí,  
par. č. 7602, 7855, 7924, 8123, 8125, 8822, 8924, 9021, 9279 v katastrálním území Kobylí na Moravě,  
par. č. 1077, 4524/44, 4524/48, 7592, 7633, 7654, 7655, 7656, 7661, 7715, 7734, 7749, 8080, 8081, 8082, 8123,  
8180, 8206 v katastrálním území Velké Pavlovice Velké Pavlovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Navrhovaná stavba má za úkol zkvalitnit dopravu na propojení silnic II/380 a II/425. Silnice spojuje oblast, kterou prochází s dálničním tahem D2 a R52.

Předmětem stavby je výměna svrchních vrstev vozovky v souladu s výsledky diagnostického průzkumu vozovky.

Směrový a výškový průběh silnice II/421 zůstane zachován jen s úpravami některých oblouků.

V úseku II. bude provedena úprava propustek.

Mosty ev. č. 421-002 a ev. č. 421-008a budou sanovány a upraveny dle výsledků hlavní prohlídky a diagnostického průzkumu

**členění stavby:**

SO 101 II/421 - Úsek I. Terezín průtah  
SO 102 II/421 - Úsek II. Terezín - Kobylí  
SO 103 II/421 - Úsek VI. Bořetice - Velké Pavlovice  
SO 104 II/421 - Úsek VIII. Velké Pavlovice - sil. II/425  
SO 201 Most ev. č. 421-002 (za obcí Terezín)  
SO 202 Most ev. č. 421-008a (přes dálnici D2)

**SO 101 - II/421 - Úsek I. Terezín průtah:**

Silnice II. třídy v intravilánu obce Terezín. Délka úseku je 167,29 m. Začátek úseku je na hranici křižovatky se silnicí II/380 (km 0,019 70), konec na hranici železničního přejezdu (km 0,187 00).

Šířkové uspořádání silnice zůstává zachováno. Úsek je v intravilánu obce a silnice je vymezen obrubníky. Šířka vozovky mezi obrubníky je cca 6,5 m s rozšířením v místě napojení na křižovatku v začátku úseku. Šířka obou chodníků je 1,5 m. Mezi vozovkou a pravým chodníkem je zelený pás šířky 1,5 - 4 m. Levostranný chodník je ukončen před první odbočující ulicí a je veden přímo podél vozovky.

Součástí stavby je výměna některých obrubníků a dorešení odvodnění vozovky. Souběžné chodníky nejsou předmětem této stavby.

**SO 102 - II/421 - Úsek II. Terezín - Kobylí:**

Silnice II. třídy v extravilánu mezi obcemi Terezín a Kobylí. Délka úseku 4,187 30 km. Začátek navrhované úpravy je v km 0,192 00 provozního staničení. Úsek začíná za železničním přejezdem za obcí Terezín. Úprava železničních přejezdů není součástí tohoto projektu. Šířkové uspořádání silnice zůstává zachováno. Komunikace bude ve směrových obloucích o malých poloměrech rozšířena. V úseku se nachází 2 křižovatky.

Součástí úseku je úprava křižovatky silnice II/421 x III/4211, v km 2,200 stavebního staničení. Součástí tohoto křížení je také trubní propustek. V místě křižovatky je k silnici II/421 napojen sjezd na přilehlé pozemky. Zakružovací oblouk okraje křižovatky zůstanou zachovány. Nově bude na pravé straně silnice III/4211 osazeno silniční svodidlo s úrovní zadržení H1, z důvodu blízké překážky v podobě kolmého čela propustku. Tímto bude také zrušen sjezd v místě křižovatky. Přístup na pozemky je zachován pomocí pravostranného sjezdu v km 2,250 stavebního staničení. Svodidlo na levé straně komunikace II/421 bude prodlouženo v souladu s normovými požadavky.

V km 2,675 stavebního staničení se nachází zastávka veřejné linkové autobusové dopravy Brumovice - žel. st. Na levé straně v místě zastávky bude komunikace rozšířena o 0,5 m (v šířce nezpevněné krajnice) v délce 15,0 m. Stání autobusů vzhledem k nízké intenzitě dopravy zůstává v jízdním pruhu.

Propustek v km 1,319: stávající propustek DN 1000 - na místě původního propustku bude vybudován nový stejného profilu. Dno propustku bude zvednuto oproti původnímu o cca 0,3 m. Nátokové čelo je svislé, opatřené římsou se zábradelním svodidlem. Výtokové čelo je seříznuté ve sklonu 1:2. Na výtokové straně silnice není osazeno svodidlo.

Propustek v km 2,205: stávající propustek DN 1200 - budou vybudována nová čela propustku, vyměněny krajní trouby na nátoku a výtku, a na výtku bude propustek prodloužen o 2,5 m. Koryto vodoteče bude na vtoku pročištěno - prohloubeno do úrovně dna propustku, a v místě nátoku bude zpevněno kamenem do betonu. Na výtku bude pročištěno v délce cca 50 m. Nátokové čelo je svislé, opatřené římsou se zábradelním svodidlem. Výtokové čelo bude svislé, opatřené zábranou proti pádu osob. Výtokové čelo se nachází u odbočení na Brumovice. Podél křižovatkového nároží bude osazeno svodidlo s úrovní zadržení H1. Sval koryta toku bude provedený ve sklonu strmějším než 1:1,5 a zpevněný kamenem do betonu.

Propustek v km 3,552: stávající cihelný klenbový propustek - na místě původního propustku bude vybudován nový silniční propustek DN 1200. Nátokové čelo je svislé, opatřené římsou se zábradelním svodidlem. Výtok je zaústěn do monolitické betonové šachty, která bude oddělena od železničního propustku dilatační spárou. Ve stropu šachty bude krytý přístupový otvor. Pravostranný příkop bude zaústěn do šachty přes horskou vpušť. Propustek pod přejezdem trati bude výškově upraven. Nátok do tohoto propustku bude proveden přes horskou vpušť. Příkop před tímto nátokem bude výškově upraven.

Propustek v km 4,010: stávající propustek DN 1500 z betonových skruží bude opatřen novými čely. Nátokové čelo je svislé, opatřené římsou se zábradelním svodidlem. Výtokové čelo bude provedeno jako seříznuté ve sklonu 1:2. Pro tuto úpravu bude propustek prodloužen betonovou troubou DN 1600 v délce 1,3 m. Na tento silniční propustek navazuje železniční rámový propustek. Úpravou výtokové části silničního propustku nebude železniční propustek nijak dotčen.

**SO 103 - II/421 - Úsek VI. Bořetice - Velké Pavlovice:**

Silnice II. třídy v extravilánu mezi obcemi Bořetice a Velké Pavlovice. Začátek úseku je v km 9,713 00 provozního staničení, konec je v km 11,713 00 provozního staničení. Na konci navazuje na úsek VII -II/421 Velké Pavlovice, průtah.

Šířkové uspořádání silnice zůstává zachováno. V km 1,200 stavebního staničení úseku je vedena silnice v oblouku o malém poloměru (110 m), který neodpovídá návrhové rychlosti 70 km/h. V tomto místě jsou navržena opatření pro snížení rychlosti a povrch vozovky je opatřen nátěrem s vysokou adhezí. Nově je v tomto místě osazeno svodidlo na vnější straně směrového oblouku.

**SO 104 - II/421 - Úsek VIII. Velké Pavlovice - sil. II/425**

Silnice II. třídy v extravilánu. Délka úseku je 1,060 65 km. Začátek navrhované úpravy v km 12,900 00 stavebního staničení navazuje na úsek VII - II/421 Velké Pavlovice, průtah. Konec úpravy je navržen cca 42 m od hranice křížení s komunikací II/425. Konec úseku se nachází v km 13,960 65 provozního staničení.

Šířkové uspořádání silnice zůstává zachováno.

**SO 201 - Most ev. č. 421-002 (za obcí Terezín):**

Stávající most o jednom poli ze železobetonu vede přes Čejčský potok. Nosná konstrukce je desková. Založení mostu je pravděpodobně plošné. Délka přemostění je 8,2 m. Provede se výměna příslušenství a sanace ponechaných konstrukcí - přístupných částí nosné konstrukce a spodní stavby.

Šířkové uspořádání na mostě:

Stávající stav: Šířka vozovky je 6 m. Volná šířka mezi zábradlím je 9,17 m.

Nový stav: Šířka vozovky 6,5m. Obě římsy navrženy jako chodníkové s volnou šírkou 1,5 m. Volná šířka mezi zábradlím 9,5 m. Na obou římsách osazeno mostní zábradlí výšky 1,1 m se svislou výplní.

**SO 202 - Most ev. č. 421-008a (přes dálnici D2):**

Stávající vzpěradlový most přes dálnici D2. Nosná konstrukce je z předpjatých nosníků DS-A. Délka přemostění je 55 m. Provede se výměna příslušenství a sanace ponechaných konstrukcí-přístupných částí nosné konstrukce a spodní stavby.

Šířkové uspořádání na mostě:

Stávající stav: Šířka vozovky je 10 m. Šířka chodníků 2 x 1,25 m, podél okrajů říms jsou osazena mostní zábradlí. Volná šířka mostu celkem 12,5 m.

Nový stav: Šířka vozovky je 9,5 m. Pro uspořádání vextravilánu jsou podél obrubníků osazena mostní svodidla. Šířka chodníků 2 x 1,0 m, podél okrajů říms jsou osazena mostní zábradlí. Volná šířka mostu zůstává 12,5 m.

**Odvodnění pozemní komunikace**

V intravilánu (úsek I.) bude dešťová voda odvedena podél obrubníků podélným a příčným sklonem ke stávajícím uličním vpustím. Podél části levého okraje vozovky je v tomto úseku doplněn obrubník a systém odvodnění je doplněn o nové uliční vpusti umístěné vstřícně ke stávajícím. Nové uliční vpusti budou zaústěny do stávající kanalizace. Stávající uliční vpusti se nachází v zálivech podél obrubníku. Nově budou umístěny podél obrubníku.

V intravilánu (úsek VI., Velké Pavlovice) je odvodnění navrženo pomocí příčného a podélného sklonu komunikace. Na levé straně komunikace potom voda stéká po silničním tělese na přilehlý terén. Na pravé straně je svedena do stávajících uličních vpustí.

V extravilánu (úseky II., VI. a VIII.) je ponechán systém odvodnění pomocí podélného a příčného sklonu vozovky do terénu a přilehlých silničních příkopů. V některých místech, kde jsou mělké příkopy, je doplněna pod příkopy vsakovací drenáž. V úseku II. se nacházejí čtyři propustky. Dva z těchto propustek budou odstraněny a nově vybudovány, jejich poloha zůstane zachována, další dva budou opatřeny novým příslušenstvím a pročistěny.

Stavební objekty SO 180 *Přechodné dopravní značení na D2* a SO 182 *Přechodné dopravní značení* nejsou součástí tohoto stavebního řízení.

**Sousední parcely:**

par. č. 389, 428, 468, 484, 418, 419, 489/2, 500, 502 v katastrálním území Terezín u Čejče

par. č. 2735, 3621, 3622, 3624, 3625 v katastrálním území Čejč

par. č. 1760/143, 1760/144, 1760/146, 4773/1 v katastrálním území Bořetice u Hustopečí,

par. č. 7082, 7149, 7330, 7331, 7332, 7396, 7412, 7414, 7416, 7417, 7418, 7490, 7492, 7494, 7496, 7498, 7499, 7500, 7501, 7502, 7503, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7923, 8108, 8122, 8546, 8547, 8725, 9093, 9326 v katastrálním území Kobylí na Moravě,

par. č. 693/4, 693/5, 693/6, 696/1, 4524/4, 4524/21, 4524/22, 4524/23, 4524/24, 4548/1, 4629/4, 7223, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629, 7630, 7631, 7632, 7634, 7657, 7659, 7714, 7716, 7746, 7747, 7748, 7755, 7756, 7757, 7758, 7759, 7900, 7959, 8037, 8083, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8092, 8093, 8094, 8095, 8096, 8097, 8098, 8099, 8100, 8101, 8102, 8103, 8104, 8105, 8106, 8107, 8108, 8109, 8110, 8111, 8172, 8173, 8174, 8175, 8176, 8177, 8178, 8179, 8181 v katastrálním území Velké Pavlovice

Městský úřad Hustopeče, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona a § 11 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do

**15 dnů od doručení tohoto oznámení.**

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Pokud dotčený orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k projektové dokumentaci, připojené k žádosti o stavební povolení získáno před oznámením zahájení stavebního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme účastníkům řízení, že mají možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k těmto podkladům **ve lhůtě 5 dní** ode dne vypršení desetidenní lhůty po doručení tohoto oznámení. Po uplynutí lhůty seznámení se s podklady rozhodnutí, speciální stavební úřad ve věci rozhodne.

**Poučení:**

Stavební řízení bylo zahájeno MěÚ Hustopeče, odborem dopravy v souladu s § 11 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Žádost o vydání stavebního povolení pro řešenou stavbu byla u MěÚ Hustopeče, odboru dopravy podána jako u prvního správního orgánu, který je pro většinu trasy navržené rekonstrukce silnice II/421 místně příslušný.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři číslo 546, odboru dopravy - Městský úřad Hustopeče, po telefonické domluvě na č. tel. 519 441 098, v úřední dny Po a St 8 - 17, v Út a Čt 8 - 12.

Účastníkům je v souladu s § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitke; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěre anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Účastníci jsou podle § 114 odst. 4 stavebního zákona poučeni o podmínkách pro uplatňování námitek podle odstavců 1 a 2 § 114 stavebního zákona.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

„otisk razítka“

Mgr. Dana Prajková v. r.  
vedoucí odboru dopravy


vyhotovila: Hana Řeháková  
referent státní správy a samosprávy  
oprávněná úřední osoba

**Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů (na úřední desce MěÚ Hustopeče, MěÚ Velké Pavlovice, OÚ Terezín, OÚ Kobyly, OÚ Bořetice způsobem umožňující dálkový přístup)**

Vyvěšeno dne 9.1.2017

Sejmuto dne .....

Vyvěšeno v elektronické podobě dne 9.1.2017



Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmuto oznámení

#### Obdrží:

##### účastníci (dodejky)

Jihomoravský kraj, IDDS: x2pbqzq

sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7

sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2

Obec Terezín, IDDS: utwbj7t

sídlo: Terezín č.p. 78, 696 14 Čejč

Město Velké Pavlovice, IDDS: xvqban6

sídlo: Náměstí 9. května č.p. 700/40, 691 06 Velké Pavlovice

Obec Bořetice, IDDS: jttbmr2

sídlo: Bořetice č.p. 39, 691 08 Bořetice u Hustopečí

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

Lubomír Stoklásek, Horní č.p. 798/5, Štýřice, 639 00 Brno 39

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm

sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e

sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 28

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IDDS: gnugxza

sídlo: Čechova č.p. 1300/23, 690 02 Břeclav 2

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s

sídlo: Purkyňova č.p. 2933/2, 695 01 Hodonín 1

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp

sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

E.ON Česká republika, s. r. o., RS Hodonín, IDDS: 3534cwz

sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

ČEPS, a.s., IDDS: seccdq

sídlo: Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101

UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f

sídlo: Závišova č.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr

sídlo: Vinohradská č.p. 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10

NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9

sídlo: Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle

**Účastníci řízení dle § 109 písm. e) stavebního zákona a § 144 odst. 1, odst. 2 správního řádu:**

Tito účastníci řízení jsou vyrozuměni touto veřejnou vyhláškou. Jedná se o všechny vlastníky sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno:

par. č. 389, 428, 468, 484, 418, 419, 489/2, 500, 502 v katastrálním území Terezín u Čejče

par. č. 2735, 3621, 3622, 3624, 3625 v katastrálním území Čejč

par. č. 1760/143, 1760/144, 1760/146, 4773/1 v katastrálním území Bořetice u Hustopečí,

par. č. 7082, 7149, 7330, 7331, 7332, 7396, 7412, 7414, 7416, 7417, 7418, 7490, 7492, 7494, 7496, 7498, 7499, 7500, 7501, 7502, 7503, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7923, 8108, 8122, 8546, 8547, 8725, 9093, 9326 v katastrálním území Kobylí na Moravě,

par. č. 693/4, 693/5, 693/6, 696/1, 4524/4, 4524/21, 4524/22, 4524/23, 4524/24, 4548/1, 4629/4, 7223, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629, 7630, 7631, 7632, 7634, 7657, 7659, 7714, 7716, 7746, 7747, 7748, 7755, 7756, 7757, 7758, 7759, 7900, 7959, 8037, 8083, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8092, 8093, 8094, 8095, 8096, 8097, 8098, 8099, 8100, 8101, 8102, 8103, 8104, 8105, 8106, 8107, 8108, 8109, 8110, 8111, 8112, 8173, 8174, 8175, 8176, 8177, 8178, 8179, 8181 v katastrálním území Velké Pavlovice

**dotčené správní úřady**

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, DI Břeclav, IDDS: jyda16g

sídlo: Národních hrdinů č.p. 18/15, 690 02 Břeclav 2

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, DI - Hodonín, IDDS: jyda16g

sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00 Brno 2

MěÚ Hustopeče, OŽP, IDDS: z34bt3y

sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 01 Hustopeče u Brna

MěÚ Hodonín, OŽP, IDDS: mwvbvk5

sídlo: Masarykovo nám. č.p. 53/1, 695 01 Hodonín 1

MěÚ Hodonín, Stavební úřad, IDDS: mwvbvk5

sídlo: Masarykovo nám. č.p. 53/1, 695 01 Hodonín 1

MěÚ Velké Pavlovice, Stavební úřad, IDDS: xvqban6

sídlo: Náměstí 9. Května č.p. 700/40, 691 06 Velké Pavlovice

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IDDS: ybiaiuv

sídlo: Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14

**ostatní**

MěÚ Hodonín, odbor investic a údržby, IDDS: mwvbvk5

sídlo: Masarykovo nám. č.p. 53/1, 695 01 Hodonín 1