



POZNÁMKA:

- pozn. č.1 dešťové svodné potrubí bude před montáží zateplovacího systému demontováno, a to tak by se dalo použít pro zpětnou montáž.
- pozn. č.2 veškeré nové stávající kovové konstrukce (např. dešťové slatky, svody, oplechování fims, parapetu, atd. bude nařeno 1x základový nátěr + 2x email
- pozn. č.3 před zahájením bouracích prací je nutné seznámit se s celým souborem dokumentace s textovou částí nevyjímaje
- bourací práce budou probíhat v souladu s bezpečnosti práce, veškeré konstrukce podepřené bouranou konstrukcí budou zabezpečeny proti posunutí nebo zborcení před zahájením bouracích prací je nutné ujistit se, že v těchto konstrukcích nevedou žádné instalace (silnoproud, slaboproud, vodovodní, plyn, ...)
- pozn. č.4 veškeré zachované stávající fasádní prvky (tromosvod, osvětlení, ...) budou nově ukotveny s ohledem na materiál a tloušťku nového zateplení na fasádě
- pozn. č.5 specifikace, umístění a rozměry otvorů je nutné před zahájením výroby otvorů doměřit dle skutečného stavu
- pozn. č.7 ETICS bude proveden dle technologických pokynů a dle platných ČSN, tzn. včetně zkoušek soudržnosti s podkladem, včetně všech doplnků, atd.)
- pozn. č.8 projektant si vyhrazuje právo na základě nově zjištěných poznatků upravit navrhované řešení
- pozn. č.9 okna, dveře, zámečnické výrobky a klempířské výrobky budou podrobně popsány v příslušných výpisech

REVIZE	ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚNY	JMÉNO	PODPIS
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Zdeněk Mikulecký PROFESE : STAVEBNÍ	VYPRACOVAL : Ing. Světlana Trejnarová PROFESE : STAVEBNÍ	TECHNICKÁ KONTROLA : Ing. Zdeněk Mikulecký PROFESE : STAVEBNÍ	DABONA Sokolovská 682 516 01 Rychov nad Kněžnou kontakt: +420 484 531 538 dabona@dabona.eu www.dabona.eu
INVESTOR : Obec Bořetice, č.p. 39, 691 08 Bořetice	KRAJ : JIHOUMORAVSKÝ	ČÍSLO ZAKÁZKY : 2013/01/D	
NAZEV AKCE : Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461		FORMÁT A4 : 16M	
OBJEKT : S001 – objekt obecního úřadu		DRUH PROJEKTU : PS	
ČÁST : STAVEBNÍ		DATUM : 12/2012	
		MĚŘÍTKO : 1:50	
NAZEV VÝKRESU : 2013.01.010 Snížení energetické náročnosti objektu OB Bořetice Pohled ze severozápadu – nový stav		ČÍSLO VÝKRESU : F.01.ST.21	PÁŘE Č.: