

# MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ PAVLOVICE

stavební úřad

Nám. 9.května 40

691 06 Velké Pavlovice

SPIS. ZN.: výst.3266/2011- St  
Č.J.: MuVP - 0173/2012  
VYŘIZUJE: Stehlík Zdeněk  
TEL.: 519 365 348  
E-MAIL: stehlik@velke-pavlovice.cz  
DATUM: 25.1.2012

OBEC BOŘETICE		
Došlo dne: 93/2012		Číslo povolení: A
číslo: 31.1.2012		vydáno dne:
Příloha		

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu ve Velkých Pavlovicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 7.11.2011 podal

**E.ON Distribuce a.s., IČ 28085400, F.A.Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice,**

kteřou plnou mocí zastupuje

**E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 25733591, F.A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice,**  
kteřou plnou mocí zastupuje

**RGV a.s. Břeclav, IČ 25915827, J. Opletala č.p. 2403, 690 02 Břeclav**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

### rozhodnutí o umístění stavby

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

### stavební povolení

na stavbu:

**Bořetice, Pod horů, VN, TS, NN**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1151/3, 1151/24, 1151/25, 2585/1, 4145, 4160, 4567, 4568, 4595, 4670, 4671/1, 4717, 4718 a 4722 v katastrálním území Bořetice u Hustopečí.

Stavba obsahuje:

- Ze stávajícího venkovního vedení VN 22kV bude zbudována přípojka VN pro novou stožárovou trafostanici 22/0,4 kV o výkonu 160 kVA, která bude napájet plánované sklepy, a která posílí stávající vedení NN.
- Na stávajícím podpěrném bodu č. 17 VN 831 o. U NÁDRAŽÍ, který je umístěn v rozhraní pozemků parc. č. 1151/24 a 1151/25 v katastrálním území Bořetice u Hustopečí, dojde k namontování nového svislého úsekového odpojovače, přes který se natáhne vodič 3x 50 JIV přes nové podpěrné body č. 1 a č. 2 přes železniční trať (parc. č. 1585/1 v katastrálním území Bořetice u Hustopečí), dále přes nové podpěrné body č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 po pozemku parc. č. 4722 v katastrálním území Bořetice u Hustopečí podél potoka Trkmanka, kde z podpěrného bodu č. 6 povede přes potok (parc. č. 4717 a

4718 v katastrálním území Bořetice u Hustopečí k podpěrnému bodu č. 7 a přes nově zbudované podpěrné body (č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12) na pozemcích parc. č. 4595, 4670 a 4671/1 v katastrálním území Bořetice u Hustopečí k nové trafostanici TS "Pod horů", která bude umístěna na pozemku parc. č. 4160 v katastrálním území Bořetice u Hustopečí. Z nové trafostanice bude vyvedeno nové venkovní vedení 4x70 NFA2X přes 4 nové podpěrné body, 1. z nich (označen jako č. 268) bude umístěn na rozhraní pozemků parc. č. 4143 a 4144 v katastrálním území Bořetice u Hustopečí, druhý (označen jako č. 269) na rozhraní pozemků parc. č. 4571 a 4572 v katastrálním území Bořetice u Hustopečí, 3. (označen jako č. 270) na rozhraní pozemků parc. č. 4573 a 4574 v katastrálním území Bořetice u Hustopečí a koncový 4. podpěrný bod (označen jako č. 271) bude umístěn na rozhraní pozemků parc. č. 4135 a 4136 v katastrálním území Bořetice u Hustopečí. Na každém z nových podpěrných bodů bude umístěna pojistková skříň SP100. Dále budou z nové trafostanice TS "Pod horů" vyvedeny 2 nové kabely 4x 150 NAYY, které povedou po pozemcích parc. č. 4160 a 4168 v katastrálním území Bořetice u Hustopečí ke stávajícímu podpěrnému bodu č. 38, kde bude napojen na stávající venkovní vedení NN. Stávající podpěrný bod č. 38 bude přeložen na pozemku parc. č. 4567 v katastrálním území Bořetice u Hustopečí vč. montáže 2 nových kabelů 4x150 NAYY. Při přeloženém podpěrném bodu č. 38 bude umístěn pilř SR642 (620 x 1 250 x 250 mm).

- Nově zbudovaná jednosloupová transformační stanice 22/1x 160 kVA s olejovým hermetizovaným transformátorem 22/0,4 kV 160 kVA bude umístěna na pozemku parc. č. 4160 v katastrálním území Bořetice u Hustopečí. Ochrana proti přepětí na straně VN bude provedena za pomoci kombinovaného pojistkového spodku s plastovým omezovačem přepětí 5kA. Transformátor bude na VN jistěn proti zkratu vysokovýkonnými pojistkami s pojistkovými spodky, které se osadí patronami o hodnotě 6A. Dále bude na transformátoru osazen rozvaděč typu RST 0625/4335. Přívodní pojistkový odpínač bude osazen pojistkou se jmenovitou hodnotou 250 A. Vývodní kabely NN budou kryty kabelovým krytem.

## II. Stanovní podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Bude dodrženo vyjádření společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., zn. Z0344-Z061128491 ze dne 6.9.2011

Vyjádření o existenci distribuční soustavy (elektrická síť) v provozování E.ON Česká republika, s.r.o. a udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu. V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází: Podzemní vedení NN, Nadzemní vedení VN, Distribuční trafostanice VN/NN, Nadzemní vedení NN.

E.ON Česká republika s.r.o uděluje souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ECZT ve smyslu §46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.
- Vyřešení způsobu provedení případných křížovek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
- V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že OP těchto rozvodových zařízení je zakázáno pod písmeny c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením



- Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dle zakázáno: a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výškou 3 m, d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
- Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět bez napěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.
- Objednání přesného vytyčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR.
- Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
- Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s největší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do stavebního nebo montážního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
- Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozovnách ECZR na ☎800 225 577
- Nedodržení platných vzdáleností nebo jiná kolize se zařízením ve správě ECZR bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb. (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).

3. Bude dodrženo vyjádření společnosti VaK Břeclav, a.s., zn. 1086/11-Du ze dne 12.4.2011

Společnost VaK Břeclav, a.s. souhlasí se stavbou za překladau dodržení následujících podmínek:

- PD postrádá zákres rozvodné vodovodní sítě v obci Bořetice. Dokumentaci je nutno doplnit o tento zákres.
- Před zahájením zemních prací v zájmovém území musí investor (stavebník) objednat vytyčení vodovodního řadu PVC DN 150 u provozního střediska vodovodů Hustopeče. Předmětný vodovodní řad je přívadčím řadem, neboť dopravuje pitnou vodu do obcí Němčičky, Horní Bojanovice, Boleradice.
- Stavebními pracemi nesmí být narušena bezpečnost a funkčnost vodovodního řadu a nesmí být změněna hloubka krytí potrubí.
- Podpěrné body musí být umístěny mimo ochranné pásmo vodovodu ve smyslu § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (tzn. 1,5 m od vnějšího líce potrubí vodovodu na bě strany, novela zákona č. 76/2006 Sb. mění ochranné pásmo v souvislosti s hloubkou). Ke kontrole dodržení ochranného pásma vodovodu bude předvolán zástupce provoz. stf. vodovodů Hustopeče. O provedené kontrole bude učiněn zápis.
- Při případném křížení podzemních kabelů s vodovodním řadem musí být dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Před záhozem míst křížení sítí musí být předvolán zástupce provoz. stf. vodovodů Hustopeče ke kontrole dodržení normy. O provedené kontrole bude učiněn zápis.

4. Bude dodrženo vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s. č.j. 34430/11 ze dne 9.3.2011

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen Telefónica O2) vydává o existenci sítí elektronických komunikací následující vyjádření. Nedojde ke střetu s podzemním vedením sítí elektronických komunikací (dále jen PVSEK) společnosti Telefónica O2. Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se nevyskytuje PVSEK společnosti Telefónica O2. Pokud se v žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území vyskytuje nadzemní vedení sítí elektronických komunikací

společnosti Telefónica O2 (dále jen NVSEK), je součástí sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) a používá shodnou právní ochranu jako SEK.

Žadatel je oprávněn kontaktovat pracovníka společnosti Telefónica O2 pověřeného ochranou sítě – Dana Panáková (dále jen POS) v případě dotazů souvisejících s podmínkami ochrany SEK, pro dotazy SEK a její dokumentaci pracoviště Telefónica O2 na lince 800 255 255.

Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica O2:

#### I. Obecná ustanovení:

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení SEK ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK, resp. kolize stavby se SEK.
3. Při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen před zahájením řízení na správním úřadě kontaktovat pracovníka POS ve věci posouzení nebezpečných a rušivých vlivů. Obdobně je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen postupovat při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2 s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

#### II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.
2. Ochranné pásmo PVSEK činí zpravidla 1,5 m po stranách krajního vedení. Na trasách PVSEK do vzdálenosti 1,5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provádět žádné terénní úpravy. Nad trasami SEK musí nechat volný prostor.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.)
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
5. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS.
6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.
7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

#### III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK omítky i pod ní. Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem.

5. Bude dodržen souhlas Drážního úřadu, sekce stavební – oblast Olomouc, zn.: MO-SOO0279/11-2/Je, DUCR-14068/11/Je ze dne 29.3.2011



Souhlas vydává Drážní úřad za těchto podmínek:

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
  - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
6. Bude dodrženo stanovisko SŽDC s.o., Správa dopravní cesty Brno, zn. 3885/11-SDC BNO-43/07 ze dne 4.4.2011
- Správa železniční dopravní cesty, s.o. se stavbou situovanou v obvodu a ochr. pásmu dráhy souhlasí za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:
- Stavba nesmí narušit stabilitu drážního tělesa v dotčeném úseku, provozuschopnost drážních staveb a zařízení, realizací stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu dráhy a drážní dopravy. Pokud k takovému stavu dojde, vyhrazuje si SŽDC s.o. právo požadovat dočasné zastavení stavebních prací. Veškeré náklady s tím související budou účtovány investorovi.
  - Provedení stavby v obvodu dráhy (tažení vzdušného vedení nad drahou) je možné za předpokladu, že nedojde k ohrožení bezpečnosti železničního provozu a bezpečnosti pracovníků. Stavebník s SDC Brno předem projedná technologický postup prací a případné nároky na výluky železničního provozu popř. další opatření omezující železniční provoz (snížení rychlosti apod.). Stavebník dále před zahájením prací objedná u SDC Brno, Správy tratí Břeclav, Břetislavova 31, 690 02 Břeclav, technický dohled na realizaci stavby. Dohled ze strany provozovatele dráhy nenahrazuje stavební dozor investora, zhotovitele atd.
  - Vstup cizích osob do obvodu dráhy tj. do prostoru dráhy tj. do prostoru provozované dopravní cesty je možný pouze na základě „Průkazu vstupu do prostor SŽDC“ podle předpisu ObI. Stavebník res. zhotovitel stavby podá žádost o vystavení průkazu Generální ředitelství SŽDC s.o., odbor krizového řízení, pracoviště Olomouc.
  - Výška nejnižšího bodu vedení nad temenem kolejnice musí odpovídat ustanovení normy ČSN EN 50 423-1. Při realizaci stavby je nutno respektovat příslušná ustanovení vyhlášky č. 177/1995 Sb. (Stavební a technický řád drah), v platném znění.
  - Stavební materiál, vytěžená zemina ani další odpadní materiál nesmí být ukládán na pozemek dráhy. Odpad je nutno likvidovat ve smyslu zákona č. 185/2006 Sb.
  - Zahájení prací je nutno min. 14 dnů předem oznámit vedoucímu PSTO Mutěnice.
  - Požadujeme ohlášení výkopových prací, případné uzavírky komunikací nebo možného ohrožení železničního provozu na operační středisko HZSP SŽDC – JPO Břeclav, a to v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření.
  - Stavebník je povinen ještě před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle § 120 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění, vyzvat pověřeného zástupce SDC, aby před závěrečnou KP provedl kontrolu dokončené stavby resp. její části v obvodu dráhy, tj. na pozemcích s právem hospodaření SŽDC s.o. Zápis o této kontrole bude předložen na SDC Brno.
  - SDC Brno bude přizvána k závěrečné kontrolní prohlídce stavby za účelem kontroly splnění stanovených podmínek a požadavků dle souhrnného stanoviska a dle kontroly dokončené stavby podle předchozího bodu.
7. Bude dodrženo souhrnné stanovisko ČD – Telematika, a.s., zn. 6157/2011 ze dne 13.4.2011
- Při realizaci výše uvedené akce dojde ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
- Budou dodrženy všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o., č.j.: 3495/10-TÚDC ze dne 1.9.2010
8. Bude dodrženo souhrnné stanovisko správce povodí Povodí Morava, s.p., zn. PM 012588/2011-203/Le ze dne 25.3.2011
- Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
  - Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
  - Požadujeme, aby zahájení stavebních prací u toku bylo minimálně do 5-ti pracovních dnů předem ohlášeno na provoz Břeclav.

9. Bude dodrženo souhrnné vyjádření Městského úřadu Hustopeče – OŽP, č.j. MUH/2494/11/1 ze dne 17.5.2011
- Při realizaci akce budou vznikat odpady, se kterými je povinen původce těchto odpadů nakládat v souladu s platnými právními předpisy na úseku odpadového hospodářství. Podle § 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech je k převzetí odpadů oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkopu určeného odpadu. Upozorňujeme, že původce odpadu je podle ustanovení § 16 odst. 1 písmene g) zákona o odpadech povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi.
  - Zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti nejsou odpadem, pokud vlastník zajistí, že budou použity v přirozeném stavu v místě stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví.
  - Pokud bude dotčeno koryto vodního toku, je třeba souhlasu dle § 17 vodního zákona, který vydává MěÚ Hustopeče, OŽP, vodoprávní úřad.
10. Budou dodrženy podmínky souhlasu Městského úřadu Hustopeče, Odbor životní prostředí, č.j.: MUH/16893/11/406 ze dne 31.3.2011.
- S trasou vedení budou seznámeni vlastníci i nájemci stavbou dotčených pozemků.
  - Práce budou prováděny pokud možno v období vegetačního klidu tak, aby stavbou dotčené pozemky a tím potravní řetězec a podzemní vody nebyly znečištěny škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existence živých organismů.
  - Při provádění stavby budou dodrženy obecně zásady ochrany zemědělského půdního fondu vycházející zejména ustanovení § 8 zákona.
  - Tento souhlas nahrazuje souhlas podle § 9 odst. 6 zákona. V případě, že dojde stavbou k překročení doby 1 roku, požádá investor o dočasné odnětí na dobu bezpodmínečně nutnou pro dokončení této stavby.
11. Bude dodrženo vyjádření Pozemkového fondu České republiky, zn. PFCR 354927/2011/59 ze dne 28.7.2011
- PF ČR uděluje souhlas za splnění následujících podmínek:
- Stavba bude provedena na základě stavební dokumentace ověřené v příslušném řízení místně a věcně příslušným stavebním úřadem.
  - Uvedené pozemky parc. č. 1151/3, 1151/24 a 1151/25 budou dotčeny liniovou stavbou venkovního vedení VN v rozsahu dle předloženého projektu situace stavby z data 25.1.2010, číslo zakázky SB-4210-206, zhotoveného firmou RGV a.s. Břeclav, J. Opletala 2403, 691 03 Břeclav
  - Na pozemcích ve správě PF ČR nebudou umístěny nadzemní stavby charakteru budovy.
  - Veškeré případné škody na dotčených a sousedících pozemcích v naší správě budou odstraněny, příp. uhrazeny na náklady investora dle platných právních předpisů a pozemky včetně narušených povrchů budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu.
  - Investor získá ke vstupu na pozemek souhlas nájemců a nahradí nájemcům (uživatelům) pozemku škody způsobené stavební činností.
  - Zároveň udělujeme souhlas se vstupem na výše uvedené pozemky pro investora stavby, zhotovitele stavby a dodavatele.

### III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval: RGV a.s. Břeclav, Ing. Lubomír Nevělík, ČKAIT 100 2128, J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav ; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) vytyčení stavby
  - b) osazení prefabrikovaných sloupů
  - c) osazení/ umístění transformační stanice
  - d) osazení vodičů přípojky



- e) závěrečná kontrolní prohlídka
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
  5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Název a adresu firmy sdělí stavebník stavebnímu úřadu nejpozději 15 dnů před zahájením stavby

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice  
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice  
RGV a.s., Břeclav, J. Opletala č.p. 2403, 690 02 Břeclav

#### Odůvodnění:

Dne 7.11.2011 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 12.1.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska, vyjádření, podklady sdělili:

- vyjádření společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., zn. Z0344-Z061128491 ze dne 6.9.2011
- vyjádření společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., zn. 1080/11/113 ze dne 16.3.2011
- vyjádření společnosti VaK Břeclav, a.s., zn. 1086/11-Du ze dne 12.4.2011
- vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s. č.j. 34430/11 ze dne 9.3.2011
- souhlas Drážního úřadu, sekce stavební – oblast Olomouc, zn.: MO-SOO0279/11-2/Je, DUCR-14068/11/Je ze dne 29.3.2011
- stanovisko SŽDC s.o., Správa dopravní cesty Brno, zn. 3885/11-SDC BNO-43/07 ze dne 4.4.2011
- souhrnné stanovisko ČD – Telematika, a.s., zn. 6157/2011 ze dne 13.4.2011
- souhrnné stanovisko správce povodí Povodí Morava, s.p., zn. PM 012588/2011-203/Le ze dne 25.3.2011
- vyjádření obce Bořetice, ze dne 1.7.2011
- stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav; Ev.č. HSBM-4-196-14/4-OPR-2011 ze dne 25.3.2011
- stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav; Ev.č. HSBM-4-196-15/4-OPR-2011 ze dne 25.3.2011
- souhrnné vyjádření Městského úřadu Hustopeče – OŽP, č.j. MUH/2494/11/1 ze dne 17.5.2011
- souhlas Městského úřadu Hustopeče, Odbor životní prostředí, č.j.: MUH/16893/11/406 ze dne 31.3.2011
- vyjádření Pozemkového fondu České republiky, zn. PFCR 354927/2011/59 ze dne 28.7.2011
- Smlouva o právu provést stavbu, ze dne 9.11.2011
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, č. 4210206/01 ze dne 9.8.2011

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, č. 4210206/02 ze dne 5.9.2011
- Smlouva o budoucím zřízení věcného břemene, č. PM40028/2011-ZDMaj/Mra ze dne 14.9.2011
- Smlouva o budoucím zřízení věcného břemene, č. j. SŽDC: S 35561/2011-SDC BNO ze dne 3.11.2011

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Břeclav, Obec Bořetice, Povodí Moravy, s.p., Ing. Josef Maincl, Anna Herůfková, E.ON Česká republika, s.r.o., Jihomoravská plynárenská, a.s., Telefónica 02 Czech Republic, a.s., ČD - Telematika a.s., Václav Lubal, František Gloza, Dáša Glozová, Stanislav Pazderka, Milena Pazderková, Lubomír Petrla, Ivana Říhová, Ing. Jaroslav Petrla, Josef Kratochvíl, Josef Lubal, Lucie Procházková, Pavla Řiháková, Antonín Juras, Josef Babáček, Marie Ostřížková, František Šafránek, Ing. Stanislav Novák, Amalie Vitovská, Josef Petrásek, Vladimír Kadlec, Správa železniční dopravní cesty s.o., Správa dopravní cesty Brno

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Nebyly vzneseny námitky, či připomínky z řad veřejnosti.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí




být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Vyřizuje: *Zdeněk Stehlík*

[otisk úředního razítka]


*Roman Pláteník*  
oprávněná úřední osoba  
pověřený vedením SÚ

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů**, současně bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.


 ÚŘEDNÍ DESKA OÚ Bořetice, okres Břeclav  
PSČ 691 08 -1-

Vyvěšeno dne: *31.1.2012* Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.


 OBE CNÍ ÚRAD BOŘETICE  
okres Břeclav  
PSČ 691 08 -1-

ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA OÚ Bořetice

Vyvěšeno dne: *31.1.2012* Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA MěÚ Velké Pavlovice

Vyvěšeno dne: 25.1.2012 Sejmuto dne: 10.2.2012

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

#### Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 3 000 Kč byl zaplacen dne 14.12.2011, číslo příjmového pokladního dokladu 524052.

- dle položky 17 odst. 1 písm. i) uvedeného zákona 3 000 Kč

#### Obdrží:

účastníci územního a stavebního řízení (do vlastních rukou)

dle §85 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

1. E.ON Distribuce a.s., IDDS: nf5dxbu
2. E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
3. RGV a.s., Břeclav, IDDS: ruaf3eb

## 4. Obec Bořetice, IDDS: jtbmr2

účastníci územního a stavebního řízení (veřejnou vyhláškou)*dle §85 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)*

5. Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Břeclav, IDDS: mrbaiz9
6. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
7. Ing. Josef Maincl, Bořetice č.p. 466, 691 08 Bořetice u Hustopeč
8. Anna Herůfková, Bořetice č.p. 477, 691 08 Bořetice u Hustopeč
9. Jihomoravská plynárenská, a.s., IDDS: yhsfc9
10. Telefonica 02 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
11. ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
12. Václav Lubal, Bořetice č.p. 403, 691 08 Bořetice u Hustopeč
13. František Gloza, Bořetice č.p. 482, 691 08 Bořetice u Hustopeč
14. Dáša Glozová, Bořetice č.p. 482, 691 08 Bořetice u Hustopeč
15. Stanislav Pazderka, Bořetice č.p. 508, 691 08 Bořetice u Hustopeč
16. Milena Pazderková, Bořetice č.p. 508, 691 08 Bořetice u Hustopeč
17. Lubomír Petrla, Solná Cesta č.p. 181, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 1
18. Ivana Říhová, J. Suka č.p. 2819/20, 695 01 Hodonín 1
19. Ing. Jaroslav Petrla, Kotlářská č.p. 262/11, Veveří, 602 00 Brno 2
20. Josef Kratochvíl, Dr.Riegra č.p. 443, 339 01 Klatovy 1
21. Josef Lubal, Na Zvolenci č.p. 2422/54, 690 03 Břeclav 3
22. Lucie Procházková, Bořetice č.p. 170, 691 08 Bořetice u Hustopeč
23. Pavla Říháková, Malá Strana č.p. 1694, 696 03 Dubňany
24. Antonín Juras, Tovární č.p. 458/7, 691 06 Velké Pavlovice
25. Josef Babáček, Bořetice č.p. 214, 691 08 Bořetice u Hustopeč
26. Marie Ostřížková, Bořetice č.p. 134, 691 08 Bořetice u Hustopeč
27. František Šafránek, Bořetice č.p. 94, 691 08 Bořetice u Hustopeč
28. Ing. Stanislav Novák, Bořetice č.p. 483, 691 08 Bořetice u Hustopeč
29. Amalie Vitovská, Hlavní 96, Neslovice, 664 91 Ivančice
30. Josef Petrásek, Bořetice č.p. 442, 691 08 Bořetice u Hustopeč
31. Vladimír Kadlec, Bořetice č.p. 215, 691 08 Bořetice u Hustopeč
32. Správa železniční dopravní cesty s.o., Správa dopravní cesty Brno, IDDS: ucchjrm

dotčené správní úřady

33. Hasičský záchranný sbor JmK, Územní odbor Břeclav, IDDS: ybiaiuv
34. Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, IDDS: z34bt3y
35. Drážní úřad, sekce stavební - oblast Olomouc, IDDS: 5mjaatd

na vyvěšení

Obecní úřad Bořetice, 691 08 Bořetice č.p. 39